

Przykładowa lista instalacji zaprojektowanych i wykonanych

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
1	WSK Rzeszów	Rzeszów	Filtr GMO 2000, odciągi mgły olejowej
2	Huta Szkła Rudniki	Rudniki	Filtr GMO 4000
3	Zakłady Magnetyzowe Ropczyce	Ropczyce	Filtr GM 8; GM 11 Micro, odciągi spawalnicze oraz odpylanie lini pras
4	HMS Niepołomice	Niepołomice	Filtr GM 8 VW, odciągi spawalnicze i szlifierskie, ramiona KUA
5	ERG Gliwice	Gliwice	Filtr GM9 HW, odpylanie linii oczyszczarek
6	Rauschert Mysłakowice	Mysłakowice	Filtr GM 2VW, Odpylanie pyłów ceramiki
7	Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych	Chrzanów	Filtr GM 8 HW, odpylanie linii materiałów ogniotrwałych
8	Odlewnie Polskie Starachowice	Starachowice	Filtr GM 9, odpylanie szlifierek i oczyszczarek
9	Tenneco Automotive Rybnik	Rybnik	Filtr GM 12V (2 szt), odciągi spawalnicze
10	Grawil Włocławek	Włocławek	GM 16 odpylanie linii produkcji termoplastu, odkurzenie DC 3800
11	Interdent Poland Sp. z o.o.	Łódź	GM 2 VW, odciągi z linii produkcji protez dentystycznych
12	Bifamet Jędrzejów	Jędrzejów	Odciągi spawalnicze MDB B6 + ssawy EA
13	VW Poznań	Poznań	ZS - Stół spawalniczy
14	BJ Product	Koziegłowy	Filtr GM2HW – pyły spożywcze
15	Caema Polska	Jawor	Odciągi spawalnicze HV, przejezdne urządzenia filtracyjne DC 2800a
16	ZAP Ostrów Wielkopolski	Ostrów Wielkopolski	Odciągi spawalnicze MDB B8 + ssawy EA, Odkurzenie DC 3800
17	Herman Polkowice	Polkowice	Odciągi spawalnicze GM3VW+ ssawy EA, mgła olejowa ME31
18	Rehapol Trzebnica	Trzebnica	Odciągi spawalnicze 3xMDB B20 + ssawy MMH
19	Strumet Strumień	Strumień	Odciągi Spawalnicze MDB B16+MDB B8 + ssawy KUA i EA
20	EHL Cottbus		Odciągi pyłów budowlanych MDB B4

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
21	Galena Wrocław	Wrocław	Instalacja centralnego odkurzania S11000 + TPR, odciągi pyłów farmaceutycznych MDB B4
22	Unibit Katowice	Katowice	Stanowisko odciągowe tonera GMT 2000
23	Pliva Kraków	Kraków	Instalacja centralnego odkurzania S3400X+RAF 2503
24	Transsystem Wola Dalsza	Wola Dalsza	Instalacja odpylania dwóch kabin śrutowniczych MDB B6
25	Odlewnie Polskie Starachowice	Starachowice	Instalacja odpylająca do oczyszczarek OWT 400 Filtry GM8, GM9, GM6
26	ICN Polfa Rzeszów	Rzeszów	Instalacja centralnego odkurzania z zespołem filtrującym DC11000
27	Wielton	Wieluń	Odciąg z przecinarki laserowej GM4HW
28	Amitech Gdańsk	Gdańsk	Instalacja odpylania działu kształtek GM4
29	Amitech Gdańsk	Gdańsk	Instalacja odpylania działu szlifierni DC 11000
30	Dynaxo Popowo	Popowo	Montaż systemu wentylacji i zabudowy stanowisk spawalniczych MDB B10 + ssawy EA
31	WSEE Katowice	Katowice	Montaż instalacji odciągowej w pracowni chromatografii. Instalacja wywiewna
32	Amitech Gdańsk	Gdańsk	Montaż urządzenia odpylającego GM6V wraz z osprzętem
33	Precizo Płock	Płock	Instalacja odciągów mgły olejowej GMO 4+1, Odciągi szlifierskie GM4
34	Nova Trading Sosnowiec	Sosnowiec	Wykonanie odpylania maszyny szlifierskiej z filtrem GM 1 VW
35	Energoserwis	Lublin	Odpylanie stolarni GM4
36	Thule Huta Szklana	Krzyż Wielkopolski	Odciągi spawalnicze MDB B 10+ssawy KUA
37	Zakłady Remontowe Bieruń	Bieruń	Odciągi spawalnicze MDB B10+ ssawy EA
38	PIOMA Piotrków Trybunalski	Piotrków Trybunalski	Odciągi pyłów odlewniczych 3xTDS24
39	Germaz Wrocław	Wrocław	Odciągi spawalnicze HV DC11000
40	CNH Płock	Płock	Stoły SZ1 i ZS2

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
41	HMS Niepołomice	Niepołomice	Podłączenie filtra Lincoln Fv 40A do układu wentylacyjnego 4 ramion KUA
42	Saint-Gobain Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza	Montaż odpylania maszyny do szlifowania szyb zespołu filtrującego MDB B4 wraz z cyklonem
43	Lafarge Cementownia Kujawy Bielawy	Kujawy Bielawy	Urządzenie wentylacyjne
44	Autoliv Oława	Oława	Odciągi z cięcia laserowego
45	MNR Printing	Wojnicz	Odciągi spawalnicze
46	Bulten Bielsko-Biała	Bielsko - Biała	Odciągi mgły olejowej ME31
47	Huta Szkła Czechy	Trąbki	Montaż instalacji odpylającej pyłów szlifierskich w dziale regeneracji GM 2VW
48	Ostróda Yacht, Atol	Ostróda	GM HV 7,5 kW, DC11000 2x9,2kW
49	NSK Polska Wałbrzych	Wałbrzych	Instalacja pomiędzy filtrem MDB B4
50	BOC Gazy Zdzeszowice	Zdzeszowice	Odpylanie stanowiska regeneracji butli gazowych DC 3800 TR
51	Transsystem Wola Dalsza	Wola Dalsza	Instalacja zespołu filtracyjnego GM9 wraz z napyłaniem 12 ssaw samonośnych EA
52	IBW Leverkusen	Leverkusen	Filtr GM 2 HT
53	ZZM S.A. Zabrze	Zabrze	Montaż instalacji odciągów spawalniczych MDB B4, ssawy samonośne KUA
54	Transsystem Wola Dalsza	Wola Dalsza	Uruchomienie systemu gaśniczego filtrów B-6 na oczyszczarkach
55	Glinik Gorlice	Gorlice	Instalacja odciągowa z trzema ramionami EA
56	Kleen-Tex Polska	Suchedniów	Instalacja grzewcza typu nawiewnego
57	Inter Diament	Grodzisk Mazowiecki	Montaż instalacji i filtra GM3VW na stanowiskach obróbki końcowej ściernic
58	Zakład Ślusarski	Wołów	Montaż instalacji wysokiego podciśnienia DC 11000
59	Wemeco	Kudowa Zdrój	Instalacja odpylania szlifierek GM2V z diverterem
60	Wemeco	Kudowa Zdrój	Wentylacja nad stanowiskami spawalniczymi zespołu filtracyjnego GM9 z Sawami samonośnymi EA

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
61	Avio Polska	Bielsko - Biała	Zamontowanie ramienia odciągowego z wentylatorem wyciągowym w kabinie lutowania
62	Jakpol	Zawiercie	Uruchomienie centrali grzewczej po zamrożeniu
63	Famur	Katowice	Ssawy samonośne EA
64	ZWM Strumet	Strumień	Odpylanie oczyszczarek GM3VW z napyłaniem
65	Wemeco	Kudowa Zdrój	Odpylanie przecinarki laserowej GM3VW z napyłaniem
66	Tagor	Tarnowskie Góry	Instalacja odpylania stanowisk spawalniczych MDB B16 ze ssawami KUA
67	Multimex	Lipce Reymontowskie	Wykonanie instalacji wywiewnej z wentylatorem
68	ZPRE Jedlicze	Jedlicze	Odpylanie hali spawalni, ssawy samonośne EA
69	Strażnica JRG	Czeremecha Osada	Instalacja oddymiająca do wyciągu spalin w garażu, szyny SBT
70	Inter Diament	Grodzisk Mazowiecki	Zespół Filtracyjny GM2 VW z orurowaniem i tłumikiem
71	FINNVEDEN POLSKA	Bielsko - Biała	Wykonanie odciągów stanowiskowych w hali spawalni i zgrzewalni; 3xMDB B20, ssawy MMH i EA
72	PRIMA	Starachowice	Instalacja odpylania stanowisk szlifowania odlewów GM8
73	SATERNUS Sp. z o.o.	Chorzów	Montaż ramienia KUA, wentylatora MBP 130T, orurowanie
74	PROINTECH Sp. Z o.o.	Chorzów	Montaż wentylacji stanowiskowej GM 6V Ramiona EA -8szt, wysięgniki 6szt., wentylator 11KW
75	ARMACELL	Środa Śląska	Montaż instalacji odpylającej z filtrem S-1
76	CNH New Holand	Płock	Instalacja odciągowa na robocie spawalniczym
77	PPUiH TEJA	Ząbkowice Śląskie	Zespół filtracyjny GM4V wraz z orurowaniem, zespołem napyłania + ramiona odciągowe EA
78	WEMECO	Kudowa Zdrój	Montaż trzech ramion odciągowych typu EA-3
79	CHZMO S.A.	Chrzanów	Montaż czepni do agregatu sprężarkowego
80	PSP	Sędziszów	Instalacja wyciągu spalin w budynku PSP, szyny SBT

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
81	TOMASZ	Karczew	Zespół filtracyjny GM6V (wersja specjalna) wraz z tłumikiem, wentylatorem, orurowaniem, ssawa KUA (ATEX)
82	CNH Polska	Płock	Instalacja odciągów spawalniczych GM 12V + 11 ssaw EA + przyłączenie 6 starych
83	GZCB	Gozdnica	Wykonanie odciągów ze stanowiska angobowania cegły GM2V+separator mokry
84	Multimex	Lipce Reymontowskie	Instalacja wentylacyjna w sali konferencyjno – bankietowej
85	Tenneco	Rybnik	Zespół filtracyjny GM4V szlifowanie
86	A-Lakiernia sp. z o.o.	Lębork	Instalacja zespołu odkurzającego DC 11000
87	Isuzu Motors Polska	Tychy	Odciąg oparów nad myjką wałków rozrządu
88	HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych	Lubliniec	Montaż systemu odciągowego ssawy samonośne EA
89	CHZMO S.A.	Chrzanów	Montaż filtra GM2VW z zaworem celkowym
90	HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych	Lubliniec	Zamontowanie centrali grzewczej wraz ze sterowaniem
91	RAD-POL	Maszewo Duże	Instalacja odciągu mgły olejowej, GMO 2+1
92	ART REKLAMA	Słupno	Montaż przepustnicy pomiędzy laserem a zespołem filtracyjnym GM4VW, GM2VW
93	JAFO	Jarocin	Montaż instalacji odciągowej - ramiona IS - 3szt, wysięgnik 3 szt. Wentylator
94	CNH	Płock	Montaż 2 ramion odciągowych EA
95	ZM	Glinik	Zrobotyzowane stanowisko do fazowania blach z robotem Fanuc
96	Gastrometal	Śmigiel	Montaż zespołu filtracyjnego MDB B12 + ssawy MMH
97	Harris Calorific	Dzierżonów	Montaż zespołów filtracyjnych DFPRO z separatorami
98	Plast Form	Lublin	Montaż 7 ssaw EA
99	Energoserwis	Lubliniec	Montaż zespołu filtracyjnego GMO2
100	Stemmann	Wrocław	Montaż ramion odciągowych MMH

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
101	Tagor	Tarnowskie Góry	Instalacja spawalnicza MDB B8 + 7 ssaw KUA
102	Konepajat	Łódź	Instalacja odciągów spawalniczych dwa filtry GM9 V, 12 ssaw samonośnych EA
103	CTM	Głowno	Instalacja odciągów spawalniczych ze ssawami EA
104	Metal Serwis	Miechucino	Stół segmentowy z filtrem GM 6V
105	Fazos	Tarnowskie Góry	Instalacja odciągów spawalniczych MDB B6 + 5 ssaw EA4
106	Szkoła spawania BOC	Wrocław	Instalacja odciągów spawalniczych MDB B8 + 14 ssaw Miniman 100
107	Sato Polska Sp. z o. o.	Nowa Wieś Wrocławska	Segmentowy stół do cięcia termicznego SSDC 6/3
108	ELEKTROMET	Głubczyce	Instalacja odciągów z procesów spawalnia i zgrzewania GM15V
109	Agromet	Brzeg	GM15V z 20 ssawami EA
110	Cabinplant	Kąty Wrocławskie	GM15HV, instalacja wysokiego podciśnienia - spawanie TIG, stoły warsztatowe
111	Eureka	Sanok	Instalacja odciągów z procesów spawalnia GM3V
112	Czechy Massag Fulnek	Państwo - Czechy	Instalacja odciągów z procesów spawalnia ręcznego i zrobotyzowanego GM9V + ssawy EA
113	Betafence	Kotłarnia	Instalacja odciągów z procesów spawalnia GM6V
114	CNH Płock	Płock	Instalacja push pull 2xGM9V
115	Wielton	Wieluń	GM6V odciągi spawalnicze, 6 ssaw KUA 4
116	Baupol	Sosnowiec	Odciągi ze stanowisk spawalniczych i upalania odlewów, GM18V, 10 ssaw MSA-200-4, 2 KUA 4
117	BMF	Leżajsk	Segmentowy stół do cięcia termicznego SSDC 6/2,5 + GM9V
118	Izo Erg	Gliwice	Filtr GM3VW
119	CNH Płock	Płock	12 stołów spawalniczych ZS1
120	Kentel	Szamotuły	Odciąg z przecinarki plazmowej GM6V

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
121	ZDWO	Gliwice	GM3VW odciąg znad kraty do wybijania odlewów
122	Konepajat	Łódź	Instalacja odciągów z procesów spawalnica GM2VW + ssawy EA
123	Pegas	Legionowo	Instalacja odciągów z procesów spawalnica GM2VW + ssawy KUA
124	Chojna	Wołów	Segmentowy stół do cięcia termicznego SSDC 6/2,5 + GM9V
125	Wielton	Wieluń	Instalacja odciągów z procesów cięcia termicznego GM18V
126	Energoserwis	Lubliniec	Instalacja odciągów z procesów cięcia i szlifowania kompozytów GM3VW
127	Glinik	Gorlice	Instalacja odciągów z procesów spawalnica MDB B8 + ssawy MSA
128	Transsystem	Wola Dalsza	Instalacja odciągów spawalniczych GM 12V, GM9 + ssawy EA
129	Mifama	Mikołów	Instalacja odciągów z procesów spawalnica MDB B16 + ssawy KUA
130	Fazos	Tarnowskie Góry	Instalacja odciągowa Stanowiska zrobotyzowanego GM3V
131	Thule Huta Szklana	Krzyż Wielkopolski	Instalacja odciągowa Stanowiska zrobotyzowanego GM3V
132	Metalkop	Busko Zdrój	Instalacja odciągów spawalniczych 3x GM15V
133	Mostostal	Kielce	Instalacja odciągów z procesów cięcia termicznego GM9V
134	Ponar	Lubań	Instalacja odciągów spawalniczych GM 3VW+ssawy IS
135	SAPA Components	Łódź	Instalacja odpylania szczotkarek DFO3 Atex
136	ISTRAIL Golub	Golub - Dobrzyń	Instalacja odciągów z procesów cięcia termicznego GM15V
137	Neptunus	Wrocław	Instalacja odciągów spawalniczych GM 18V+ssawy KUA
138	KlimaSystem (dla fabryki farmaceutycznej)	Kalisz	Filtr GM4V wersja specjalna
139	Famur	Katowice	Instalacja odciągów szlifierskich MDB B4+ ssawy MMH-100-15
140	Westinghouse Modelpol	Lubliniec	Instalacja odciągów szlifierskich GM1VW

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
141	Delaval	Wrocław	Instalacja odciągów szlifierskich GM15V
142	Rafako	Racibórz	Instalacja odciągów spawalniczych na spawalni szkoleniowej 3xMDB B10 + ssawy EA + wentylacja ogólna
143	Scatman	Budy Mszczonowskie	Instalacja odciągów szlifierskich GM6V
144	Tagor	Tarnowskie Góry	Instalacja odciągów oczyszczarek bębnowych GM3V
145	Siwak		Instalacja odciągów spawalniczych MDB B4+ssawy KUA
146	HMS Łódź	Łódź	Instalacja odpylania z obrabiarek numerycznych tworzyw sztucznych HV
147	Energoserwis	Lubliniec	Instalacja odpylania w szlifierni GM4V
148	ZM Ropczyce	Ropczyce	Instalacja odpylania linii wytwarzania elementów ogniotrwałych GM6V
149	Superbet	Łosice	Instalacja odpylania linii do produkcji wyrobów betonowych GM15V
150	Magneti Marelli	Katowice	Instalacja odciągu wiórów metalowych GM11HV
151	Kirchhoff	Gliwice	Instalacja odciągów zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych MDB B36
152	Magneti Marelli	Katowice	Instalacja odciągu wiórów metalowych GM15HV
153	NORCO	Sońsk	Odciągi ze stanowisk spawalniczych MDB B6
154	Becker Warkop	Świerkany	Stanowisko zrobotyzowane fazowania blach na robocie Kawasaki
155	Norimax	Wronki	Instalacja odciągów szlifierskich GM3VW, Sawy MMS
156	Treko Laser	Skawina	Instalacja odciągu dymów spawalniczych MDB B8, ssawy KUA
157	Dirk Otto Hennlich	Bytom	Instalacja odciągu mgły olejowej GMO1+1
158	Deven	Państwo - Bułgaria	Instalacja odpylania kruszerek Dalamatic DLMC 4/5/15,
159	APV	Bydgoszcz	Instalacji odciągu mgły olejowej GMO2, instalacja odciągów spawalniczych MDB B8, ssawy KUA
160	Sanitech	Koło	Instalacja odzysku ciepła z pieca tunelowego

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
161	ISD Huta Częstochowa	Częstochowa	Instalacja odciągów szlifowania rur GM2VW
162	Kirchhoff	Gliwice	Instalacja odciągów zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych MDB B8
163	Zakłady Chemiczne	Złotniki	Instalacja odpylania nawozów GM15V
164	CTM	Głowno	Instalacja odpylania Stanowisk spawalniczych GM9V, Instalacja odpylania stanowisk zrobotyzowanych GM6V
165	Air Products	Siewierz	Odpylanie oczyszczarek butli 2xGM1VW Instalacja wentylacji ogólnej nawiewno wywiewnej
166	Kirchhoff	Gliwice	Instalacja odciągów zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych MDB B36
167	ZZM Zabrze	Zabrze	Instalacja odciągów szlifierskich GM4V+4 ssawy IS+ zabudowa stanowisk
168	Remech	Świdnica	Stół do cięcia plazmowego 2500x6000mm + Filtr GM4VW
169	Megdal	Białystok	Filtr do mgły olejowej GMO2
170	ABB Elsynn	Państwo - Czechy	Instalacja odciągów lutowniczych GM 2VW
171	CNH Płock	Płock	Instalacja odciągów spalin dla pojazdów specjalnych, wentylacja ogólna hali szkoleniowej
172	Barre Thomas	Częstochowa	Instalacja odciągów spawalniczych GM 1VW + ssawy IS + stoły ZSO1
173	VOX	Poznań	Instalacja odciągów z cięcia tworzyw sztucznych GM12V
174	Turbo Care	Lubliniec	Instalacja odciągów szlifierskich GM4V, odpylanie stolarni GM 6V
175	Staco Polska Niepołomice	Niepołomice	Instalacja odciągów mgły olejowej GMO 1CW
176	Wamag	Wałbrzych	Instalacja odpylania stanowisk spawalniczych GM9V + 13 ssaw samonośnych IS
177	ICN Polfa	Rzeszów	Instalacja odpylania pyłów farmaceutycznych DFPRO3 + 3 ssawy – wersja Atex
178	ISD	Gdańsk	Stół do cięcia plazmowego 3x24m z filtrem GM12V – dwa komplety
179	Mittal Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja odpylania stanowisk spawalniczych GM2VW + 2 ssawy samonośne IS
180	CIE Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja odpylania stanowisk spawalniczych GM4VW + ssawy samonośne +okapy

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
181	TiHanil Słowacja	Państwo - Słowacja	Instalacja HV z GM15 HV
182	Nestle Polska		Zespół filtra SF1
183	Staco Niepłomnice	Niepłomnice	Instalacja GM4VW – dwa komplety, GM1VWS + IS 160
184	Armeton	Łódź	Instalacja odciągów mgły olejowej GMO 2DW- 2kpl., Wentylacja nawiewno wywiewna hali
185	Michelin	Olsztyn	Instalacja odpylania tworzyw sztucznych DFO 24 Atex
186	Izo Erg	Gliwice	Instalacja odpylania tworzyw sztucznych GM18V
187	WEMI	Tychy	Instalacja odpylania tworzyw sztucznych GM2VW
188	3M Wrocław	Wrocław	Instalacja odpylania z filtrem GM1VW
189	CNH Płock	Płock	Instalacja odciągów spawalniczych GM9V z 9 ssawami samonośnymi IS160
190	Naftomontaż	Przemyśl	Instalacja odciągów spawalniczych GM3VW z 4 ssawami samonośnymi IS160
191	Thule Huta Szklana	Krzyż Wielkopolski	Instalacja odciągów spawalniczych GM3VW
192	FPT Siemraj	Kłaj	Instalacja odciągów spawalniczych GM3VW z 4 ssawami samonośnymi IS160
193	Sejong Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja odciągów spawalniczych do stanowisk zrobotyzowanych - GM24 z systemem ograniczenia skutków pożaru
194	Plandex	Stęszew	Segmentowy stół do cięcia 3x10m +GM12V
195	Delaval	Wrocław	Instalacja TCL 3x GM15V
196	Zampra Frydland Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja TCL 2x GM9V, GM6V, Stoły z odciągami + GM15V
197	Zetkama	Ścinawka Średnia	Instalacja GM6V + ssawy IS200
198	Steeltech Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja odciągów spawalniczych GM9V z ssawami
199	Rurexpol	Częstochowa	Instalacja odpylania szlifierek z GM2VW + kabina
200	Pesa Bydgoszcz	Bydgoszcz	Instalacja TCL 2x GM9V, 2x GM15V

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
201	Kovo Vesuv Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja odciągów spawalniczych GM9V z 9 ssawami samonośnymi IS160 i okapami do stanowisk zrobotyzowanych
202	Roca Polska	Gliwice	7 kabin dźwiękochłonnych do szlifowania
203	Schwinn Polska	Kraków	Instalacja odpylania szlifierek w wersji ATEX – filtr DFO
204	Kirchoff	Gliwice	Instalacja odpylania kabin robotów spawalniczych 2x GM4VW
205	Opeus Polska	Płock	Instalacja TCL GM6V, Instalacja odciągów spawalniczych GM4VW
206	Tygro	Ceków	Instalacja TCL GM6V
207	Alhena	Wrocław	Instalacja odpylania śrutowni GM3VW
208	Paroc	Trzemeszno	Instalacja odpylania ciągów technologicznych PowerCore® Dust Collectors
209	Karimpex Orłowa Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja odpylania spawalni – TCL 2x GM9V
210	BEFF Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja odpylania spawalni (ssawy samonośne IS 160 3m, okapy ze stanowisk zrobotyzowanych) – GM18V
211	Promet	Starachowice	Instalacja odpylania linii ciągalniczej gwoździ GM3VW
212	FW Fakop	Sosnowiec	Instalacja odpylania spawalni szkoleniowej 5 stanowisk IS160 GM4VW
213	Q-TECH Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja TCL 2x GM15V
214	Rafako	Racibórz	Instalacja odpylania spawalni 3Xis 160, GM2VW
215	ZZM Zabrze (Kopex)	Zabrze	Instalacja odpylania ostrzalni GM3VW
216	Multimet	Przemków	Instalacja odpylania linii spawalniczej drutów spawalniczych GM,6VW
217	Esab Polska	Katowice	Zestaw stołu segmentowego 3x12m z zestawem odciągowo-filtracyjnym GM12V
218	Nowatech	Wadowice	Instalacja odpylania spawalni 3x IS 160, GM2VW
219	HSW Odlewnia	Stalowa Wola	Instalacja odpylania zbiorników przy mieszarko nasypywarkach GM4VW
220	CNH Płock	Płock	Instalacja odpylania napawalni z zestawem odciągowo-filtracyjnym GM9V

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
241	Omag Brzezinka	Brzezinka	Instalacja odpylania spawalni GM2VW, ssawy samonośne IS
242	DeLaval	Wrocław	Zespół odciągowo filtracyjny mgły olejowej GMO1W(CH)
243	DeLaval	Wrocław	Zespół odciągowo filtracyjny ZF3
244	Lasertec	Czechowice-Dziedzice	Zespół odciągowo filtracyjny do laserowych stanowisk zrobotyzowanych GM9V
245	DeLaval	Wrocław	Instalacja odpylania szlifierni GM2VW, ssawy samonośne IS
246	Staco Niepołomice	Niepołomice	Zestaw stołu do cięcia termicznego 2,5x6m z filtrem GM6VW
247	Air Servis Krosno	Krosno	Zespół odciągowo filtracyjny 2x GM2VW
248	MAN Poznań	Poznań	Zespół odciągowo filtracyjny ZF-1S
249	Nova-Tech	Sulnowo	Instalacja odpylania spawalni ręcznej i stanowisk zrobotyzowanych z filtrem GM6V, 4xIS160
250	Skramet	Pabianice	Instalacja odciągów mgły olejowej z filtrem GMO4
251	Zampra Frydland Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja TCL- GM15V, centrala nawiewna
252	Frenzak Sp. z o.o.	Mikołów	Instalacja TCL- GM15V
253	Hurtostal 2	Szczecin	Zestaw stołu do cięcia termicznego 3x12m z filtrem GM12V
254	Nowomag	Nowy Sącz	Instalacja odpylania spawalni i szlifierni, 2xGM9V, 1xGM4VW, 24 ssawy samonośne
255	Kirchhoff	Gliwice	Instalacja odpylania stanowisk zrobotyzowanych 4xGM4VW
256	PSE	Bełchatów	Szkoła spawania 6 stanowisk
257	Newag	Gliwice	Instalacja odciągowa szpachlowni
258	WS Tech	Sanok	Instalacja odpylania spawalni i szlifierni, GM4V, odciąg z przecinarki laserowej
259	Koltech	Racibórz	Zestaw filtracyjny do obróbki skrawaniem GM2V(S)
260	HS Lubań	Lubań	Instalacja odpylania stanowiska zrobotyzowanego GM2VW

Lp	Firma	Miejscowość	Rodzaj instalacji
261	FMG Glinik	Gorlice	Instalacja odpylania spawalni i szlifierni, 2xGM5V, 40 ssaw samonośnych z wysięgnikami
262	Inver	Dębica	Instalacja odpylania z filtrem GM12V Atex
263	Rymatex	Rymanów	Instalacja odpylania z filtrem GM3VW, GM9V
264	Esab Kazachstan	Państwo - Kazachstan	Zestaw stołu do cięcia termicznego 2,5x12m z filtrem GM12V
265	CNH Płock	Płock	Montaż ssaw samonośnych z wysięgnikami – 12szt.
266	WSK PZL	Rzeszów	Instalacja odpylania z filtrem GM6V
267	Jafar Jasło	Jasło	Instalacja odpylania stanowiska zrobotyzowanego i stanowisk ręcznych z filtrem GM4VW, ssawy 3xIS160
268	Sortownia odpadów komunalnych Barycz	Barycz	Instalacja odpylania z filtrami GM 24V Atex i GM27 Atex
269	Track Tec Koltram	Zawadzkie	Instalacja odpylania stanowisk spawalniczych 3x M-IS160
270	TKZ Polna Czechy	Państwo - Czechy	Instalacja odpylania stanowiska zautomatyzowanego i ręcznego IS 160 z filtrem GM3VW
271	Agro Jan	Myślenice	Instalacja TCL z filtrem GM3VW i wymiennikiem z nagrzewnicą